


Strive for  
your vision




# Líder en rendimiento

Nueva gama Top Performance.  
Nº 1 en rendimiento y calidad del zumo.



## Toma el control con el nuevo kit One-Step®



Diseñado para simplificar y agilizar el proceso de limpieza, con una estructura más robusta, ergonómica y fácil de manejar. Cumple las normas de calidad y seguridad NSF, ofreciendo una solución innovadora y única.

# Conéctate al mundo del zumo

Nueva plataforma Zumex Connect para una completa gestión remota de su exprimidor. Acceda a los informes más completos sobre la utilización, el estado y la productividad de sus máquinas.

## ZUMEX CONNECT



Tecnología  
inteligente



Datos  
Tiempo Real



Gestión  
Empresarial



# Zitrox®

The Next Generation of Juicers

## Autolimpieza. Automatización. Más Beneficios

Nuevo nivel de seguridad

Nueva forma de Marketing

Mejor categoría de rendimiento del año

Nuevo grifo  
Concepto Plus  
Higiene y control de control

### Zitrox

Nueva experiencia de compra

### Zitrox Compact

Más autonomía,  
Ergonomía y trabajo  
Seguridad



Cliente

Efecto llamativo gracias a la elevación automática de cada fruta.  
Experiencia: Una nueva experiencia de compra interactiva «presiona tú mismo».  
Visual: Nueva llamada a la acción para el envío de facturas.



Staff

Seguridad: sistema de carga fácil, seguro y cómodo.  
Disponibilidad: Cargue el extractor de zumo una vez para un día completo de extracción.  
Autolimpieza: se tarda menos de 5 minutos en limpiar el aparato.



Supermercado

Seguridad alimentaria: sistema patentado para garantizar la higiene y seguridad de los alimentos.  
Autoasistencia: disponibilidad total durante el horario de apertura.  
Inteligente: IoT para el control de recetas, contador de litros y nuevo concepto de grifo.



MÁS INFORMACIÓN






LA PRIMERA GAMA DE EXPRIMIDORES  
AUTOLIMPIABLES

AUTONOMÍA Y ERGONOMÍA:  
AUTOALIMENTACIÓN DE HASTA 70 KG DE  
NARANJAS

CONECTIVIDAD: MANDO Y CONTROL



Eje-catching pantalla de video para un uso fácil e intuitivo de la máquina.

Flujo de zumo rápido y continuo gracias al nuevo grifo volumétrico. Desinfección automática.

Dispensador de botellas integrado.

Gran autonomía: 120 L de capacidad de residuos.

Colores:



Exprime:

Naranjas

### Especificaciones

Velocidad	40 frutas/min	Voltaje	208-240 V   50/60 Hz
Capacidad del alimentador	70 kg   154 lb	Potencia	Exprimido 260W 0.34 HP Limpieza con detergente 2300 W   3.08 HP
Diámetro de la fruta	Kit M: 65-81 mm	Seguridad	Doble detector de acceso a partes móviles. Detección de bloqueo del motor.

Capacidad de botellas  
4 bandejas

1 litre bottles | 96 bottles  
50 cl bottles | 122 bottles  
33 cl bottles | 122 bottles  
25 cl bottles | 144 bottles

Consultar dimensiones  
y peso neto en [zumex.com](http://zumex.com)



# Zitrox Compact



Autolavado en un  
espacio optimizado



MÁXIMA HIGIENE Y AHORRO DE COSTES POR METRO CUADRADO

SÓLO 0,46M2 DE SUPERFICIE OCUPADA.

CONECTIVIDAD: MANDO Y CONTROL



Flujo de zumo rápido y continuo gracias al nuevo grifo volumétrico. Desinfección automática.

Hasta 30Kg de producción sin parar. Carga y descarga sincronizadas.

El exprimidor más compacto que se limpia e higieniza solo.

Colors:



Exprime:

Naranjas

## Especificaciones

Velocidad	40 frutas/min	Voltaje	208-240 V   50/60 Hz
Capacidad del alimentador	30kg	Potencia	Exprimido 260W 0.34 HP Limpieza con detergente 2100 W   2.81 HP
Diámetro de la fruta	Kit M (Std) 65-81 mm	Seguridad	Doble detector de acceso a partes móviles. Detección de bloqueo del motor.

Consumo

Exprimido 1.2 A  
Limpieza con detergente 10.4 A

Consultar dimensiones  
y peso neto en [zumex.com](http://zumex.com)



# Multifruit

Pura potencia,  
creatividad sin límites.




USO INTENSIVO

SERVICIO NON-STOP 24 H

RÁPIDA Y MUY SILENCIOSA

AUTONOMÍA INFINITA CON EL KIT  
CONTRABARRA



Licuada profesional de alto rendimiento.

Disco de titanio, máxima dureza para todas las  
frutas  
y verduras, y mayor durabilidad del afilado.

Motor Brushless 4 veces superior a un motor  
convencional. Sin fricción, sin desprendimiento  
de calor.

Selector de velocidad que adapta la potencia a  
cada  
tipo de fruta y verdura.

Grifo de amplio caudal, con mejor agarre y más  
higiénico.

Colores:



Exprime:

Frutas y vegetales

## Especificaciones

Rendimiento 120 kg/h - 1.8 l/min  
264 ½ lb/hr - ½ gal/min

Capacidad  
residuos 13 l

Diámetro fruta Hasta 75 mm

Voltaje 220-240 V | 50-60 Hz  
115 V | 60 Hz

Potencia 870 W | 1.17 HP

Consumo 1.8 A

Seguridad

Doble microrruptor en asa y  
cubeta. Sistema de detección de  
seguridad y protección térmica

Consultar dimensiones  
y peso neto en [zumex.com](http://zumex.com)



# Soul Series 2


Diseño e inteligencia en el mínimo espacio.



ULTRACOMPACTA, MÁXIMO RENDIMIENTO Y AUTONOMÍA

OFRECE EN TIEMPO REAL DATOS DE PRODUCTIVIDAD Y RENDIMIENTO

CONICAL SYSTEM® TOP PERFORMANCE CORTE PRECISO, MÁXIMO ZUMO Y SABOR



Kits de exprimido para todos los cítricos desde 42 hasta 81 mm.

Push&Juice, botón intuitivo con código de aviso por colores.

PulpOut System, filtro barreador automático para extraer el exceso de pulpa y semillas.

1Step Case Out, extracción limpia y cómoda del grupo de exprimido.

Colores:




Exprime:

Naranjas | Mandarinas  
Limas | Limones\*

\*Se recomienda exprimir limones de variedades con forma redondeada y piel fina.

## Especificaciones

Frutas por minuto	KIT M/S: 18 frutas / min KIT XS: 36 frutas / min	Voltaje	Multivoltaje   100-240 V   50-60 Hz
Capacidad alimentador	3/6 naranjas, 7/8 limas	Potencia	100 W   0.134 HP
Diámetro fruta	Kit M (Std) 64-81 mm Kit S (Opc) 45-65 mm Kit XS (Limes Ed) 42-52 mm	Consumo	0.4-3.4 A (100-130 VAC) 0.3-1.5 A (220-240 VAC)
Seguridad	Microrruptor en puerta y detección de bloqueo de motor	Consultar dimensiones y peso neto en <a href="http://zumex.com">zumex.com</a>	

# Minex

Evolución a todo color.




NUEVOS 7 COLORES. LOOK MÁS ELEGANTE Y SOFISTICADO

ACABADOS ULTRA RESISTENTES AL USO Y LAVADO

SISTEMA DE ALIMENTACIÓN NON-STOP

HUELLA REDUCIDA



Sistema de exprimido Top Performance, con un extra de rendimiento y sin límite de ciclos.

Eficiente y limpio con nanotecnología ASP® antibacterias.

Dos formas de servir el zumo: con grifo self-service, antigoteo, o con jarra integrada.

Cubeta de residuos integrada.

Colores:



Exprime:

Naranjas

## Especificaciones

Frutas por minuto	13 frutas / min	Voltaje	Multivoltaje   220-240 V   50-60 Hz   100-115 V   50-60 Hz
Capacidad alimentador	6 / 7 frutas	Potencia	44 W   0.06 HP
Diámetro fruta	65 - 78 mm	Consumo	0.2 A / 0.45 A

Seguridad

Triple detector de seguridad y detección de bloqueo de motor

Consultar dimensiones y peso neto en [zumex.com](http://zumex.com)



# Essential Pro

Simplicidad máxima.





SENCILLEZ Y PRACTICIDAD

DISPLAY DIGITAL: TOUCH CONTROL

22 NARANJAS POR MINUTO

FÁCIL DESMONTAJE Y LIMPIEZA



Alimentador manual con capacidad para 4/5 cítricos que facilita el exprimido.

Modos de uso: Self-service: exprime directamente en el vaso o jarra.

Autostart: exprime automáticamente al introducir los cítricos en el alimentador.

Kit S para cítricos más pequeños, como limas y limones de 45 - 67 mm.

Grifo con sistema antigoteo en self-service y opción bloqueo para el uso continuo.

Colores:



Exprime:

Naranjas | Mandarinas  
Limas | Limones

## Especificaciones

Frutas por minuto 22 frutas / min

Capacidad alimentador 4 / 5 frutas

Diámetro fruta Kit M: 65-81 mm  
Kit S (Opc): 45-67 mm

Seguridad

Doble detector de seguridad y detección de bloqueo de motor

Voltaje 220-240 V | 50-60 Hz  
115 V | 60 Hz

Potencia 300 W | 0.40 HP  
320 W | 0.43 HP

Consumo 2.7 A

Consultar dimensiones y peso neto en [zumex.com](http://zumex.com)



# Versatile Pro

Autonomía infinita.



**PULPOUT SYSTEM.**  
150 KG DE PRODUCCIÓN NON-STOP


22 FRUTAS POR MINUTO

DISPLAY DIGITAL: TOUCH CONTROL


CONTADOR TOTAL



SMART JUICER



BASIC



250ML = 10"

Modos de uso: Self-service: exprime directamente en el vaso o jarra.

Professional: exprime de forma continua y programa el número de naranjas.

Kit 1Step para extraer el grupo de exprimido de forma rápida y limpia.

Sistema de alimentación ultra-fluido y con puerta frontal para facilitar la carga de fruta.

Grifo con pulsador frontal Easy Press y opción de bloqueo para el uso continuo.

Colores:



Exprime:

Naranjas | Mandarinas  
Limas | Limones

## Especificaciones

Frutas por minuto 22 frutas / min

Capacidad alimentador 16 kg | 35 lb

Diámetro fruta Kit M: 65-81 mm  
Kit S (Opc): 45-67 mm

Voltaje 220-240 V | 50-60 Hz  
115 V | 60 Hz

Potencia 380 W | 0.51 HP  
320 W | 0.43 HP

Consumo 2.7 A

Seguridad

Doble detector de seguridad y detección de bloqueo de motor

Consultar dimensiones y peso neto en [zumex.com](http://zumex.com)



# Versatile Star



La self-service más compacta del mercado.



40 FRUTAS POR MINUTO

PULPOUT SYSTEM. 150 KG DE PRODUCCIÓN NON-STOP

MÁXIMA AUTONOMÍA Y RAPIDEZ DE SERVICIO EN EL MENOR ESPACIO 0.26 M<sup>2</sup>



Kit 1Step, para una extracción más rápida y limpia del grupo de exprimido.

Self-service: exprime directamente en el vaso o botella.

Soporte de botellas incluido para 3 tamaños: 34,4 mm | 36 mm | 38 mm.

Waste limit para controlar el nivel de llenado del trolley de residuos.

Podium ligero con ruedas o Juice Corner armario de madera.

Colores:



Exprime:

Naranjas | Mandarinas  
Limas | Limones

## Especificaciones

Frutas por minuto 40 frutas / min

Voltaje 230V | 50 Hz  
115 V | 60 Hz

Capacidad alimentador 20 kg | 44 lb

Potencia 280W | 0.38 HP  
360W | 0.48 HP

Diámetro fruta Kit M: 65-81 mm  
Kit S (Opc): 45-67 mm

Consumo 1.4 A / 3.4 A

Seguridad


Doble detector de seguridad y detección de bloqueo de motor

Consultar dimensiones y peso neto en [zumex.com](http://zumex.com)



# Speed Up

La exprimidora más rápida y robusta




40 FRUTAS POR MINUTO

DISEÑO ROMPEDOR

PULPOUT SYSTEM: FILTRADO AUTOMÁTICO PARA MAYOR AUTONOMÍA

Modelos:



Cubierta y caídas de corteza Dark, protege y mantiene la zona higiénica por más tiempo.

Soporte de botellas disponible en 3 tamaños: 34,4 mm | 36 mm | 38 mm.

Podium de acero Wide o Slim, o mueble de madera Juice Corner.

Colores:



Exprime:

Naranjas | Mandarinas  
Pomelos | Limas | Limones

## Especificaciones

Frutas por minuto	40 frutas / min	Voltaje	220-240 V   50-60 Hz 120 V   60 Hz 100 V   50-60 Hz
Capacidad alimentador	20 kg   44 lb	Potencia	460 W   0.62 HP 320 W   0.43 HP 350 W   0.47 HP
Diámetro fruta	Kit M: 65-81 mm Kit S (Opc): 45-67 mm Kit L (Opc): 75-95 mm	Consumo	1.9 A / 2.7 A / 3.5 A

Seguridad

Triple detector de seguridad y detección de bloqueo de motor

Consultar dimensiones y peso neto en [zumex.com](http://zumex.com)



# Speed S<sup>+</sup>plus

El exprimidor de cítricos  
con mayores prestaciones



40 FRUTAS POR MINUTO.

Nº 1 EN RENDIMIENTO.  
GRAN ROBUSTEZ Y FIABILIDAD

PULP-OUT SYSTEM: FILTRADO AUTOMÁTICO  
PARA MAYOR AUTONOMÍA


Modelos:



SMART JUICER



COUNTERTOP



JUICE CORNER

Kit 1Step para una extracción más rápida y  
limpia del grupo de exprimido.

Grifo 2Services con pulsador frontal y soporte  
de botellas disponible en 3 tamaños:  
34,4 mm | 36 mm | 38 mm.

Podium de acero Wide o Slim, o mueble de  
madera. Juice Corner.

Colores:



Exprime:

Naranjas | Mandarinas  
Pomelos | Limas | Limones

## Especificaciones

Frutas por minuto	40 frutas / min	Voltaje	220-240 V   50-60 Hz 120 V   60 Hz 100 V   50-60 Hz
Capacidad alimentador	20 kg   44 lb	Potencia	460 W   0.62 HP 320 W   0.43 HP 350 W   0.47 HP
Diámetro fruta	Kit M: 65-81 mm Kit S (Opc): 45-67 mm Kit L (Opc): 75-95 mm	Consumo	1.9 A / 2.7 A / 3.5 A

Seguridad Triple detector de seguridad y  
detección de bloqueo de  
motor

Consultar dimensiones  
y peso neto en [zumex.com](http://zumex.com)



# Speed Pomegranates

Zumo de granadas fácil,  
rápido y sin parar.




POTENTE Y ROBUSTA

TRIPLE FILTRADO PARA OBTENER ZUMO DE  
GRAN CALIDAD READY-TO-DRINK

EXPRIME GRANADAS DE HASTA 95 MM

Modelos:



Sistema de exprimido diseñado específicamente  
para granadas.

Grifo Up con soporte de botellas disponible  
en 3 tamaños: 34,4 mm | 36 mm | 38 mm.

PulpOut System: cinta transportadora extra  
grande para eliminar las semillas maximizando el  
rendimiento.

Cuchilla de titanio de máxima dureza en el corte  
y mayor durabilidad.

Gran autonomía, más de 100 kg de producción  
non-stop.

Colores:



Exprime:

Granadas  
(Opc) Cítricos: consulte kits  
exprimido

## Especificaciones

Frutas por minuto	30 granadas / min	Voltaje	230 V   50 Hz 230 V   60 Hz 115 V   60 Hz
Capacidad alimentador	20 kg   44 lb	Potencia	325 W   0.44 HP 420 W   0.56 HP 280 W   0.38 HP
Diámetro fruta	Kit M: 75-95 mm Kit S (Opc): 65-85 mm	Consumo	1.5 A / 2 A / 2.7 A

Seguridad

4 detectores de seguridad y  
detección de bloqueo de motor

Consultar dimensiones  
y peso neto en [zumex.com](http://zumex.com)



# Pineomatic

Pela y corta la piña natural, sin esfuerzo.



PIÑA 100% NATURAL CORTADA AL MOMENTO

APROVECHA AL MÁXIMO LA PARTE COMESTIBLE DE CADA PIÑA Y REDUCE EL DESPERDICIO

Modelos:



Rentable desde el primer día: aumenta el consumo hasta un 20% y garantiza el mejor valor del sector.

Tecnología sin contacto: sin esfuerzo, totalmente higiénica.

Atrae a los consumidores con comodidad y calidad en un solo paso: los operadores pueden pre-ensavar o los compradores cortar fresco al momento.


Construido para durar: máximo rendimiento con márgenes de hasta el 40%, diseñado para beneficios continuos.

Diseño compacto con un contenedor de residuos extragrande para una mayor autonomía.

## Especificaciones

Velocidad	30"/piña	Voltaje	220-240V   50/60Hz
Capacidad expositor piñas	8 unidades	Potencia	200 W
Calibre	Calibre 6   Calibre 7   Calibre 8 (Elige configuración de la máquina según el calibre deseado)	Capacidad de residuos	40 piñas

Tipo de corte



Consultar dimensiones y peso neto en [zumex.com](http://zumex.com)



# 5 años de garantía

Registra tu producto en nuestro sitio web en los 3 meses siguientes a la compra y amplíe su garantía de 2 a 5 años.

---



- Sin límite de ciclo
- Sin contrato de mantenimiento



- Más información




---


## Soluciones para zumos

Encuentra el exprimidor comercial que mejora las necesidades de tu negocio.

# Servicio rápido

Frutas / min.





---

**Zumex Group | Headquarters**  
Pol. Ind. Moncada III - C/Moli 2  
46113 Moncada - Valencia - Spain  
Tel: +34 961 301 251  
zumex@zumex.com

---

**Zumex France**  
14 Rue du Pont Neuf,  
75001 Paris - Francia  
Tel: +33 975 187 354  
zumexfrance@zumex.com

---

**Zumex México**  
Uxmal 616, Colonia Vértiz Narvarte  
Delegación Benito Juárez  
CP 03600, Ciudad de México-  
México  
Tel.: +52 (55) 5212-0619  
zumexmexico@zumex.com

---

**Zumex North America**  
1573 NW 82nd Ave,  
Miami, FL 33126 USA  
Tel. +1 305 591 0061  
zumexusa@zumex.com

---

ES

11889